

长虹电视机型号说明

	型号	第一位	第二位	第三位	第四位	第五位	第六位	第七位
九	含	1 个汉语拼音字母表示电视机类型	1 个汉语拼音字母表示集成电路或分立元件	1 个汉语拼音字母“K”表示遥控彩电	一位汉语拼音字母表示附加功能	两位数字表示屏幕尺寸	一位汉语拼音字母表示机芯代号	一位数字表示序号
		H 表示黑白电视机 C 表示彩色电视机	J 表示集成电路 (1991 年后进行简化省略了“J”)		J 表示耳机插孔		A 表示 M11 机芯 B 表示 TA 机芯 H 表示黑白机 uPC 机芯	
	举例	HJ44H2: 表示为黑白机, 集成电路, 屏幕尺寸 44 厘米, uPC 机芯, 2 为序号。						
		CJKJ53B2: 表示为彩电, 集成电路, 屏幕尺寸 53 厘米, TA 机芯, 2 为序号。						
一	含	1 个汉语拼音字母表示电视机类型	2 位数字表示屏幕尺寸	1 位数字表示机芯类型	1 位数字表示序号	1 位汉语拼音字母表示功能		

九 二 年 后	义	H 表示黑白电视机 C 表示彩色电视机		1 为 NC-3 机芯 2 为单片集成电路黑白机 3 为 NC-3 机芯 4 为 M11 机芯 5 为 A3 机芯 6 为 TA 机芯 8 为 NC-2 机芯 9 为 TDA 机芯 0 为数字机芯	同一类型电视， 造型不同用序号 区分	S 为 S 端子 P 为射频画中 画 D 为多功能 Y 为游戏机 T 为图文电视 N 为丽音 B 为内藏 BS Z 为 370MHz CATV V 为 470 MHz CATV F 为长虹专用 集成电路、 蓝背景 E 为外接音箱 端子 A 为机动 K 为 OK		
	举 例	H1722: 黑白电视, 17 英寸屏幕, 松下 AN5151 单片集成电路 C2165P: 彩电, 21 英寸屏幕, TA 机芯, PIP 画中画						
一 九 九 七 年 后	含	一位汉语拼音字母表示机芯类型	两位数字表示屏幕尺寸	两位数字表示不同机壳类型	一位汉语拼音字母表示同一机壳的派生产品			
	义	A 表示 A6 机芯 B 表示 A3 机芯 D 表示 TDA 机芯 E 表示 NC-2 机芯 K 表示 NC-3 机芯 G 表示 NC-6 机芯 N 表示 CN-5 机芯 P 表示 TA 机芯						
	举 例	D2965A: D 表示 TDA 机芯, 29 表示屏幕尺寸, 65 表示机壳代号, A 表示该电视是 D2965 的派生产品						
红 双 喜	含	一个汉语拼音字母“R”表示红双喜一族产品 (1998 年 6 月开始使用)	两 位 数 字 表 示 屏 幕 尺 寸	两位数字表示为区分同一机型不同功能、屏幕尺寸及造型的派生产品	一位汉语拼音字母表示机芯类型			

一族	义				A 表示 A6 机芯 D 表示 TDA 机芯 N 表示 CN-5 机芯 G 表示 NC-6 机芯 T 表示 CN-7 及 CN-9 机芯			
	举例	R2918G: R 表示“红双喜”一族产品, 29 表示屏幕尺寸为 29 英寸, 18 表示同一机芯的派生产品序号, G 表示 NC-6 机芯 (该机芯对应原型号为 G2966B)。						

本表根据《长虹彩电原理与维修》整理制表而成, 不足之处请指正!